

E-MOBILITY **SMART MINI AC**

7.4kW | 11kW



E-mobility **Smart Mini AC**



Încărcare rapidă AC

Încărcați mai rapid și mai eficient

- Stația e-mobility Smart Mini (7,4 kW-11 kW), cu un design elegant și compact
- Soluție cu adevărat inteligentă pentru acasă și nu numai
- Integrare cu panouri fotovoltaice



Fiabilitate și durabilitate ridicate

Construit să reziste

- Evaluat și testat conform standardelor CE
- Protecție la intemperii IP65 pentru utilizare în orice vreme
- Capabil să încarce la putere maximă la temperaturi între -30 ~ +50



Încărcare inteligentă

Confort ridicat

- Wifi, Ethernet, Bluetooth
- Comunicare OCPP, aplicație mobilă
- Ușor de întreținut

Specificații Tehnice

Model	TMC-EVC07-001 7,4 kW	TMC-EVC11-003 11 kW
Voltaj	230VAC ±10%	380VAC ±10%
Frecvență curent ieșire	32A	16A
Output Power	50/60Hz	50/60Hz
Protecție curent rezidual	7kw	11kw
Design	30mA + DC 6mA	
Încărcare		
Cablu alimentare	cablu tipul 2 4.5M	
Material carcasă	0.7M	
Instalare	PCV0 pentru exterior	
Protocol comunicare	pe perete	
Standarde siguranță	OCPP 1.6 J-SON	
	EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61851-1:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311:2020, IEC 61851-1:2017	
Garanție	2 ani	
Nivel de protecție	IP65	
Altitudine de lucru	<2000M	
Aplicații	Interior/Exterior	
Temperatură de lucru	-30C-+50C	
Umiditate de lucru	5%-95%, fără condensare	
Presiunea atmosferică	80kPa-101kPa	
Funcționalități	Bluetooth și WIFI standard	
Gateway rețea	programarea încărcării , pornirea și oprirea încărcării, ajustarea curentului (funcție memorabilă), încărcare plug and play, statusul încărcării	
Aplicație mobilă	Înregistrările de încărcare afișate în aplicația mobilă, vizualizare și actualizare cod PIN, actualizare firmware, controlul mai multor stații în rețea	
Funcții suplimentare prin WIFI / 4G		
Detalii împachetare		
Dimensiuni	228.5*228.5*100mm	228.5*228.5*100mm
Greutate	4.4KG	5.2KG
Gateway Rețea	WiFi și 4G	
RFID	3 carduri	
DLB	Clemă CT (opțional)	